

# Patienteninformation



## Verhaltensweise vor und nach operativem Eingriff

### Zahnärzte am Spreebogen

GEMEINSCHAFTSPRAXIS  
Dr. med. dent.  
Ludwig Bogner & Partner

Alt-Moabit 98 · 10559 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 39 90 22 20  
Telefax: +49 (0) 30 39 90 22 22  
info@zahnaerzte-am-spreebogen.de  
www.zahnaerzte-am-spreebogen.de

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

die bei Ihnen geplante Behandlung wird voraussichtlich unter lokaler Betäubung (Injektion eines Schmerzmittels) durchgeführt. Daher sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, dass es bei einer Injektion mittels Spritze in seltenen Fällen zu einer Verletzung des Zungennervs mit der Folge eines länger anhaltenden Taubheitsgefühls kommen kann.

Bitte teilen Sie uns vor Ihrer Behandlung unbedingt mit, ob sich seit dem letzten Besuch in unserer Praxis Ihr Gesundheitszustand verändert hat (z. B. Diabetes, Einnahme von die Blutgerinnung hemmenden Medikamenten z. B. wg. Herz-Kreislauf-Problemen, Infektionskrankheiten, etc.).

#### WICHTIG! Bitte beachten Sie nach dem zahnärztlichen Eingriff folgende Punkte:

1. Während der Wirkung der Lokalanästhesie bitte nicht auf Zunge, Lippen oder Wangen beißen und keine Heißgetränke aufnehmen (Verbrühungsgefahr!).
2. Den Aufbisstopfer können Sie nach ca. 30 Minuten entfernen (geringe Blutmenge im Speichel ist kein Grund zur Sorge).
3. Bei Bedarf beißen Sie bitte mit leichtem Druck auf ein sauberes Stofftaschentuch oder Verbandmull (ca. 30 Minuten). Sollten die Nachblutungen nicht aufhören, melden Sie sich bitte sofort in unserer Praxis.
4. Verwenden Sie nach einer OP keine Schmerzmittel mit Blutgerinnungswirkung wie z. B. ASPIRIN!
5. Am Tag des Eingriffs und 1 – 2 Tage danach auf keinen Fall: Rauchen, Alkohol- und Kaffeetrinken, Verzehr von Milch- bzw. Milchprodukten.
6. Vermeiden Sie in den ersten Tagen körperliche Kraftanstrengungen, z. B. Sport.
7. Nach einer OP und insbesondere unter dem Einfluss von Schmerzmitteln sollten Sie auf keinen Fall selbst aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Lassen Sie sich von einem Angehörigen oder von einem Taxi nach Hause fahren. Auf Wunsch organisieren wir das für Sie!
8. Schwellungen können sich bis zum zweiten Tag nach dem operativen Eingriff steigern und nehmen danach wieder langsam ab. Zur Erleichterung ist es empfehlenswert von außen zu kühlen.
9. Sie können am nächsten Tag nach der OP mit der häuslichen Mundhygiene vorsichtig beginnen. Am besten mit einer Zahnbürste, mit der Sie möglichst nicht den Wundbereich berühren. Zur Desinfizierung benutzen Sie eine Mundspülung.
10. Bei einem chirurgischen Eingriff (z. B. Implantation) werden Sie von dem zuständigen Kollegen aufgeklärt und informiert.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ich wurde von \_\_\_\_\_ persönlich und mündlich über die bei mir anstehende Behandlung und das nachoperative Verhalten umfassend aufgeklärt, alle meine Fragen wurden vollständig beantwortet und ich habe alles verstanden.

Berlin, den

Unterschrift / Patient

Unterschrift / Zahnarzt